

DIE GANZE WELT DER TELEKOMMUNIKATION 2009

AUERSWALD

... IM ÜBERBLICK.



Ralf HOTTMEYER

Akkus – Batterien – Telekommunikation
Hauptstr. 69 - 52146 Würselen

Tel.: 02405 – 420648

Fax: 02405 – 420649

eMail info@hottmeyer.de

www www.hottmeyer.de



Einfach clevere Telefonanlagen.

Für die Kleinen und die Großen...

Für jeden Bedarf die richtige Anlage!

Auerswald bietet Telefonanlagen von der kompakten Kleinanlage für den Privatbereich oder das Home Office bis zum vollmodularen ITK-System für mittelständische Unternehmen. In jedem Fall finden Sie hier professionelle Tk-Lösungen, mit denen Sie kostengünstig Ihre ganz persönlichen Anforderungen realisieren können.

COMPACT 2104.2/2204 USB



COMPACT 2104.2 USB ISDN

- Kompakte ISDN-Anlage
- Anlagentelefonbuch
- Gesprächsdatenmanagement
- Least Cost Routing

COMPACT 2204 USB

- Kompakte ISDN-Anlage mit internem S₀-Port
- ISDN-Systemtelefone anschließbar

COMPACT-3000-Serie



COMPACT 3000, alle Modelle

- Integrierte Anrufbeantworter und Faxempfänger
- ISDN- und VoIP-Systemtelefone anschließbar
- CTI-Funktionen im Netzwerk
- Webinterface und LAN-Anschluss

COMPACT 3000 analog

- Erweiterbare Analog-Anlage
- Aktive und passive Faxweiche

COMPACT 3000 ISDN

- Erweiterbare ISDN-Anlage

COMPACT 3000 VoIP

- Erweiterbare VoIP-Anlage

COMPACT

.....

Anzahl Amtskanäle (analog / ISDN / VoIP) *
 Anzahl Nebenstellen (analog // ISDN / VoIP) *
 Anzahl Modultsteckplätze
 Integrierter Anrufbeantworter und Faxempfänger
 Konfiguration, Inbetriebnahme
 Konfiguration über Schnittstelle
 CTI-Anbindung (Wahl über den PC)
 Anbindung von Türsprechstellen

* bei erweiterbaren Anlagen je nach Ausbaustufe

2104.2 USB

- / 2 / -

4 / - / -

4 / 2 / -

- / 2 / 0-2

3000 VoIP

- / - / 1-4

4-6 / 0-2 / 0-2

4-6 / 0-2 / 0-2

4-6 / 0-2 / 0-3

für COMPACT 2a/b oder S₀-Modul

6 Mailboxen + 6 Faxempfänger

Telefon + Webinterface

Ethernet + ISDN *

LAN-TAPI

über a/b-Port

COMfortel DECT 660C / 900



COMfortel DECT 660C

- Analoges Schnurlostelefon mit fullco[®]-Technologie für reduzierte elektromagnetische Strahlung

COMfortel DECT 900

- ISDN-Schnurlos Systemtelefon
- Automatischer Abgleich mit Anlagentelefonbuch

COMfort 200

- Analoges Designtelefon, als Tisch- oder Wandapparat verwendbar

COMfortel 500

- Analoges Komforttelefon
- Stromversorgung über a/b-Port, kein Netzteil erforderlich

Telefonieren mit Komfort!

Auerswald bietet Telefone für jeden Bedarf und jedes Budget. Ob Sie ein analoges Komforttelefon zum Anschluss an das öffentliche Telefonnetz, ein strahlungsarmes Schnurlosgerät oder ein Highend-Systemtelefon für Ihre Auerswald-Telefonanlage suchen – hier finden Sie die Ideallösung.

COMfort / COMfortel

.....

Int. Telefonbucheinträge / Sync. mit Anlagentelefonbuch
 Namensanzeige / Online-Namensuche
 Anrufbeantworter integriert
 Freisprechen / Lauthören / Intercom-Funktion
 Headsetanschluss
 Zielwahltasten / Belegtlampenfeld
 Tastenerweiterung
 Systemanschluss

DECT 660C

200 / -

• / -

• / •

-

• / • / -

-

-

2,5 mm Klinke

- / -

-

a/b-Port

interner ISDN-Port (S₀)

900

140 / •

• / •

-

• / • / -

-

-

2,5 mm Klinke

- / -

-

a/b-Port

interner ISDN-Port (S₀)

200

11 Kurzwahlspeicher / -

- / -

• / -

-

• / - / -

-

-

COMfortel Headset

1 / -

-

a/b-Port

-

500

99 / -

• / -

-

• / - / -

-

-

COMfortel Headset

15 / -


-

a/b-Port

-

Individuelle Lösungen nach Maß.

Compact 2206/4410 USB



Compact 2206 USB ISDN

- Erweiterbare ISDN-Anlage
- ISDN-Systemtelefone anschließbar
- Tür- und Schaltfunktionen

Compact 4410 USB

- Erweiterbare ISDN-Anlage
- Hotelfunktionen
- Wartefeld für 4 Amtsgespräche
- Chef-Sekretariatsfunktion
- Automatische Zentrale

2206 USB 4410 USB

- / 2 / -	- / 2 - 4 / -
6 / 2 / -	10 / 2 - 6 / -
1	3

PC-Software
USB + V.24 + ISDN
Single-User TAPI
über a/b- / FTZ-Port

Compact 5010/5020 VoIP



Compact 5010 VoIP analog ISDN VoIP

- Erweiterbare Analog/ISDN/VoIP-Anlage
- ISDN- und VoIP-Systemtelefone anschließbar
- Tür- und Schaltfunktionen
- CTI-Funktionen im Netzwerk
- Automatische Zentrale

Compact 5020 VoIP

- Erweiterbare Analog/ISDN/VoIP-Anlage
- Hotelfunktionen
- Wartefeld für 14 Amtsgespräche
- Chef-Sekretariatsfunktion

5010 VoIP 5020 VoIP

0 - 2 / 0 - 2 / 0 - 4	0 - 6 / 0 - 6 / 0 - 8
6 / 2 - 4 / 0 - 4	10 / 2 - 16 / 0 - 8
1 + 1 Compact 2VoIP	3 + 1 Compact xVoIP

Webinterface
Ethernet + ISDN
LAN-TAPI
über a/b- / FTZ-Port

COMmander Basic.2/Business



COMmander Basic.2 ISDN VoIP

- Vollmodulare ISDN/VoIP-Anlage
- Bis zu 48 Teilnehmerports
- ISDN- und VoIP-Systemtelefone anschließbar
- Tür- und Schaltfunktionen
- CTI-Funktionen im Netzwerk
- Mehrfirmenbetrieb
- Wartefeld für 34 Amtsgespräche

COMmander Business

- Vollmodulare ISDN/VoIP-Anlage
- Bis zu 120 interne Ports
- Wartefeld für 38 Amtsgespräche (Beide Anlagen auch als 19"-Variante erhältlich)

COMmander Basic.2 Business

- / 0 - 34 / 0 - 24	- / 0 - 38 / 0 - 38
0 - 32 / 0 - 48 / 0 - 24	0 - 64 / 0 - 112 / 0 - 64
5	9 - 15

Webinterface
Ethernet + USB + ISDN
LAN-TAPI
über a/b- / FTZ-Port

COMfortel 1100 / 1500



ISDN

COMfortel 1100

- ISDN-Systemtelefon mit 1-zeiligem LC-Display

COMfortel 1500

- ISDN-Systemtelefon mit mehrzeiligem Grafikdisplay
- Menügeführte Bedienung
- In drei Farben erhältlich

1100 1500
- / • • / • • / •

COMfortel Headset
15 / •

interner ISDN-Port (U_{int}/S_{int})

COMfortel 2500 / 2500 AB



ISDN

COMfortel 2500

- ISDN-Systemtelefon mit großem, beleuchtetem Grafikdisplay
- In drei Farben erhältlich

COMfortel 2500 AB

- Wie COMfortel 2500, jedoch zusätzlich:
 - Integrierter Anrufbeantworter

2500 2500 AB
800 / • • / • • / •

optional

COMfortel Headset + COMfortel DECT Headset
15 / •

3 x 30 Tasten (COMfortel Xtension30)
interner ISDN-Port (U_{int}/S_{int})

COMfortel VoIP 2500 AB



VoIP

COMfortel VoIP 2500 AB

- VoIP-Systemtelefon mit großem, beleuchtetem Grafikdisplay
- Integrierter Anrufbeantworter
- Ideal als außen liegende Nebenstelle an VoIP-fähigen Anlagen von Auerwald (COMpact-3000-Serie, COMpact.5010/5020 VoIP, COMmander Basic.2/Business)
- In drei Farben erhältlich

VoIP 2500 AB
800 / • • / • • / •

COMfortel Headset + COMfortel DECT Headset

15 / •

3 x 30 Tasten (COMfortel Xtension30)
Ethernet

Auerswald – eine runde Sache!

Mit wachsender Größe Ihres Unternehmens steigen auch Ihre Ansprüche an Ihre Telefonanlage. Auerswald-Telefonanlagen wachsen einfach mit.

Mit dem optimal auf Ihre Anlage abgestimmten Zubehör schneiden Sie selbst Ihre Telefonanlage nach Maß.

COMcompact-Module



COMcompact-3000-Serie COMcompact 2206/4410 USB

- 2a/b-Modul
- S₀-Modul

COMcompact 5010/5020 VoIP

- 2VoIP-Modul
- 6VoIP-Modul
- POTS-Modul
- 2POTS-Modul
- 2ISDN-Modul
- TSM-Modul

- UP/S₀-Adapter

Adapter für alle Anlagen mit internem U₀-Port, zum Anschluss von 2 COMfortel-ISDN-Systemtelefonen oder anderen ISDN-Geräten.

COMmander-Module




COMmander Basic.2/Business

- 8VoIP-Modul
- 16VoIP-Modul
- S₀M-Modul
- 4S₀-Modul Rev. 3
- 8S₀-Modul

- UP/S₀-Adapter
Beschreibung siehe links.

COMfortel Xtension30



Tastenerweiterungsmodul für die Systemtelefone COMfortel 2500 / 2500 AB / VoIP 2500 AB. Bis zu 3 Module können wahlweise links oder rechts am Telefon angebracht werden (≤ 105 Tasten)

COMfortel Headset



Das extrem leichte COMfortel Headset von Auerswald kann an allen schnurgebundenen COMfortel-Telefonen angeschlossen werden. Durch den verstellbaren Kopf- und den flexiblen Ohrbügel ist eine optimale Passform gewährleistet.

COMfortel DECT Headset



Das professionelle COMfortel DECT Headset bietet kabellose Freiheit beim Telefonieren in Kombination mit einer hervorragenden Tonqualität. Zum Anschluss an die Telefone COMfortel 2500 / 2500 AB und VoIP 2500 AB.

TFS-Dialog 100/200



- Als FTZ- oder a/b-Variante erhältlich
- Modernes Slim-Line-Gehäuse, nur 16 mm hoch, 1-4 Klingeltaster
- Namensschildbeleuchtung in Strom sparender LED-Technik

TFS-Dialog 300



- Betrieb am analogen Nebenstellenanschluss (a/b-Port) einer TK-Anlage
- 1-4 großflächige Klingeltaster, optional als Lichttaster verwendbar
- Exzellente Sprachverständlichkeit

TFS-Universal a/b



- Betrieb am analogen Nebenstellenanschluss (a/b-Port) einer TK-Anlage
- Anschlussklemmen für 1-4 Klingeltaster
- Einfache Montage durch Klebeband und Schraubösen

Voicemail Center 461.2



- Professionelle Voicemail-Lösung mit 1 globalen und 4 individuellen Mailboxen
- 60 Minuten Aufzeichnungskapazität, 10 Ansagertexte
- Anzeige: Rufnummer oder Name (CLIP/CNIP)

WG-640



- Wählgerät und zertifiziertes Temperatur-Registriergerät für das analoge Amt oder den a/b-Port
- 6 Eingänge, verwendbar als Schließer/Öffner/ analoger Messengang
- 2 Relais, verwendbar als Schalt- oder Meldeausgang

Informationen rund um unsere Produkte

Mo – Fr von 8.00 – 18.00 Uhr

Infoline (0 53 06) 92 00-700*

E-Mail info@auerswald.de

Technischer Support (auch Remote-Online-Support)

Mo – Sa von 8.00 – 18.00 Uhr

Hotline (0 90 01) 28 37 9** oder

(0 90 01) AUERSWALD**

E-Mail support@auerswald.de

Informieren und Shoppen rund um die Uhr

Homepage www.auerswald.de

Online-Shop für Zubehör www.distrib.com

Online-Upgradercenter www.auerswald.de/upgradercenter

* Sie zahlen die normalen Verbindungskosten.

** Verbindungskosten 0,62 €/min. Für Anrufer aus dem Festnetz der Deutschen Telekom (Stand 01/2009). Kosten für Anrufer aus anderen Netzen können abweichen.