

## Art.Nr.: AUE90576

Auerswald COMpact 3000 analog  
1 analog ext., 4 analog int., erweiterbar  
Für bis zu 8 Teilnehmer empfohlen  
90576

Viel Komfort zum kleinen Preis.

Wie flexibel kleine Telefonanlagen sein können, beweist Auerswald mit der COMpact-3000-Serie für Home-Office, Kleingewerbebetrieb und Privathaushalt. Schon der Anschluss einer COMpact 3000 erweist sich als völlig unkompliziert. Übersichtliche angeordnete, leicht zugängliche Anschlussbuchsen ermöglichen eine schnelle, unkomplizierte Installation und Inbetriebnahme der Anlagen per Plug & Phone, während die individuelle Konfiguration spielend leicht über das Webinterface am PC erfolgt. Kleine Anlagen für viele Wünsche.

Vier analoge Nebenstellen, ein Anlagentelefonbuch für 400 Einträge und ein zentrales Voicemail-System mit Faxempfänger, das Sie automatisch per E-Mail, RSS-Feed und Anruf über eingegangene Nachrichten informiert, überzeugen schon im Grundausbau. Die integrierte CTI-Funktion, mit der Sie z. B. direkt aus Microsoft Outlook die Nummer von Klienten, Kunden oder Freunden wählen, die Anschlussmöglichkeiten für USB-Drucker, SD-Karte oder USB-Speicherstick gehören ebenso zur Ausstattung, wie der LAN-Port zur Einbindung in ein vorhandenes Netzwerk. Mit modernster Technologie und Schaltungstechnik sind die kleinen kompakten Stromsparer, die helfen Ihre Stromkosten zu senken und die Umwelt zu schonen. Mit wachsenden Ansprüchen zeigen die Kleinen, wie groß sie tatsächlich sind.

Gestalten Sie den Ausbau Ihrer Anlage selbst! Für zwei weitere analoge Nebenstellen, einen ISDN-Port für System- oder ISDN-Telefone oder einen ISDN-Amtzugang erweitern Sie die Anlage einfach mit dem COMpact 2a/b-, COMpact S0- oder COMpact ISDN-Modul. Damit nicht genug: Durch Freischaltung im Online-Upgrade-Center erhalten Sie zwei zusätzliche VoIP-Kanäle, die Sie flexibel für externe Internettelefonie oder interne IP-Telefonie nutzen können. Über Ihren DSL-Zugang telefonieren Sie dann weltweit kostenlos zu anderen VoIP-Teilnehmern oder Sie nutzen einfach Ihr Heimnetzwerk zum Anschluss eines komfortablen IP-Telefons, z. B. dem Systemgerät COMfortel VoIP 2500 AB. Die COMpact 3000 VoIP bietet bereits in der Grundausrüstung 2 VoIP-Kanäle. COMpact 3000 analog, ISDN oder VoIP?

Die COMpact 3000 analog und ISDN unterscheiden sich nur in der Anschlussart, dem klassischen Analog- oder dem ISDN-Anschluss. Die COMpact 3000 VoIP wurde für die reine Internettelefonie entwickelt. Darüber hinaus kann die Anlage als aufliegende Nebenstellenanlage eingesetzt werden, aber auch in einer bestehenden Telefonanlage als VoIP-Gateway oder Media Converter. So oder so – eine runde Sache. PBX Control – die Smartphone App.

Mit der Smartphone App PBX Control für Apple iOS und Google Android können Sie von zu Hause und unterwegs Informationen Ihrer COMpact 3000 abrufen und wichtige Funktionen einfach und schnell nutzen. So sehen Sie sofort, ob ein Anrufer Sie auf Ihrer Nebenstelle erreichen wollte, Ihnen eine Sprachnachricht hinterlassen oder ein Fax geschickt hat. Wenn Sie wollen, können Sie die Nachrichten und Faxe auch direkt anzeigen bzw. ansehen.

Haben Sie vor Ihrer Abreise vergessen, die Anrufweitschaltung auf Ihr Handy zu aktivieren oder die Anlage auf Wochenendbetrieb umzustellen, holen Sie das mit PBX Control einfach aus der Ferne nach. Die Highlights der COMpact 3000: 4 analoge Nebenstellen in der Grundausrüstung

Erweiterung mit Analog- oder ISDN-(S0- oder UP0-)Teilnehmern

2 zusätzliche VoIP-Kanäle durch Freischaltung,  
mit Wideband-Audioqualität (High Definition)

Systemtelefonie mit ISDN- und IP-Geräten aus der COMfortel-Serie möglich\*

Zentrale Anrufbeantworter- und Faxfunktion f&uuml;r 6 Teilnehmer, Nachrichtenweiterleitung per E-Mail, Benachrichtigung per RSS-Feed und Anruf

NEU: Optional Faxversand unter Windows

LAN-Port zur Einbindung in ein vorhandenes Netzwerk

Computergest&uuml;tzte Telefonie im Netzwerk f&uuml;r Microsoft Windows und Apple Mac OS (Third-Party CTI, LAN-TAPI)

USB 2.0 zum Anschluss eines Druckers oder Speichers, gemeinsame Nutzung &uuml;ber LAN

Speicherung von Voicemail- und Faxinhalten auf optionaler SD-Karte oder USB-Speicher

Stromsparfunktion (Eco-Modus)

Webinterface zur Einrichtung der Anlage unter Windows, Mac OS X und Linux

NEU: PBX Control &dash; die Smartphone App zur Fernsteuerung und Nachrichtenabfrage

Exklusiv f&uuml;r COMpact 3000 analog

1 analoger Amtanschluss (POTS) mit Rufnummern- und Namensanzeige (CLIP und CNIP)

Aktive und passive Faxweiche

Einfache und schnelle Inbetriebnahme auch ohne Computer (Plug & Phone)

Auch einsetzbar als Analog/ISDN Converter zur Anbindung z. B. einer ISDN-Anlage an das analoge Amt (POTS)

Exklusiv f&uuml;r COMpact 3000 ISDN

1 ISDN-Amtanschluss (Mehrger&uuml;te- oder TK-Anlagenanschluss)

Optional X.31 am internen S0-Port (X.25 im D-Kanal)

Einfache und schnelle Inbetriebnahme auch ohne Computer (Plug & Phone)

Auch einsetzbar als Media Converter / Media Gateway zur Anbindung z. B. von virtuellen VoIP-PBX&acute;s an ISDN-Amtzug&uuml;nge

Exklusiv f&uuml;r COMpact 3000 VoIP

2 VoIP-Kan&uuml;le in der Grundausstattung (ohne Freischaltung nutzbar), flexibel intern/extern schaltbar

VoIP mit Wideband-Klangqualit&uuml;t (High Definition)

VoIP-Traffic-Shaper f&uuml;r Quality of Service (QoS)

2 LAN-Ports zur Einbindung in vorhandenes Netzwerk und zum Anschluss von IP-Telefonen

Auch einsetzbar als VoIP-Gateway zur Anbindung analoger und ISDN-Endger&uuml;te an VoIP-Anlagen

oder als au&szlig;en liegende Nebenstellenanlage

Erweiterungen f&uuml;r den Modulsteckplatz: COMpact 2a/b-Modul: Einsteckmodul f&uuml;r 2 weitere analoge Teilnehmer

COMpact S0-Modul: Einsteckmodul f&uuml;r ISDN-Teilnehmer, z. B. Systemtelefone

COMpact ISDN-Modul: Einsteckmodul f&uuml;r ISDN-Amtzugang oder ISDN-Teilnehmer

Im Online-Upgrade-Center kostenpflichtig freischaltbare Optionen f&uuml;r COMpact 3000 analog | ISDN | VoIP VoIP-Kan&auml;le (2 zus&auml;tztliche Kan&auml;le, extern/intern schaltbar, Wideband-Audio), 2 Kan&auml;le bereits im Lieferumfang der COMpact 3000 VoIP

Faxversandfunktion unter Windows XP/Vista/7

LAN-TAPI (4 weitere LAN-TAPI-Teilnehmer), 4 im Lieferumfang

X.31 am internen S0-Port (X.25 im D-Kanal); exklusiv f&uuml;r COMpact 3000 ISDN

Optimal auf das System abgestimmt: ISDN-Systemtelefonie mit COMfortel 1100, COMfortel 1500, COMfortel2500 und COMfortel 2500 AB

IP-Systemtelefonie mit COMfortel VoIP 2500 AB

Schnurlose Systemtelefonie mit COMfortel DECT 900C/900

COMpact 3000 VoIP mit Askozia Die COMpact 3000 VoIP kann zur Realisierung individueller W&uuml;nsche und Funktionen mit alternativer Firmware\*\* betrieben werden. Auf [www.askozia.com](http://www.askozia.com) steht ein fertiges, auf Asterisk basierendes Firmware-Images der AskoziaPBX zum kostenlosen Download zur Verf&uuml;gung (Open Source).

Sonderl&ouml;sungen mit der COMpact 3000In erster Linie sind die COMpact-3000-Systeme moderne Telefonanlagen mit vielen professionellen Features. Sie sind jedoch auch als Gateway, Media Converter und zentraler Voicemail- und Faxspeicher in vorhandenen Tk-Installationen einsetzbar.

\* F&uuml;r den Anschluss von ISDN-Systemtelefonen wird ein COMpact S0-Modul bzw. COMpact ISDN-Modul ben&ouml;tigt, f&uuml;r den Betrieb von IP-Systemtelefonen ist ggf. die Freischaltung von VoIP-Kan&auml;len erforderlich.

\*\* Gew&auml;hrleistungsanspruch besteht nur mit der Original-Firmware von Auerswald.

**Preis : 199,00EUR inkl. MwSt. (167,23EUR exkl. MwSt.)**

RALF HOTTMEYER EDV